



НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua <http://www.akp.kiev.ua>
Тел.: (380 44)- 501-4907 Факс: (380 44) 502-89-18



2T102
ДСТУ ISO/IEC 17025

Атестат акредитації
виданий
Національним агентством
по акредитації України
№ 2T102 від 29.05.12

Свідоцтво Мінздраву України об атестації
на право проведення радіаційного
контролю № 180 от 13.10.00
подовжено листом № 176 від 09.03.06

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник завідуючого
лабораторією



Г.Л. Соколов

26 травня 2017 р.

Дійсний до

« 25 » травня 2018 р.

П А С П О Р Т 073-05/17
радіаційної якості

Штукатурки декоративні «KREISEL®»,

назва сировини і будівельного матеріалу

виробництва «HASIT Trockenmörtel GmbH»

(Landshuter Straße 30, 85356 Freising, Deutschland)

Виданий (кому) ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»
найменування підприємства (організації)
01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А
(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»
найменування організації, що проводила вимірювання
Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 1740

Дата проведення калібрування 21.07.16 р.

З примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Штукатурки декоративні «KREISEL®»,
виробництва «HASIT Trockenmörtel GmbH» (Landshuter Straße 30, 85356
Freising, Deutschland)

№ п/п	Найменування
1.	Акрилова декоративна штукатурка KUNSTHARZPUTZ база «барашек»
2.	Акрилова декоративна штукатурка KUNSTHARZPUTZ база «короїд»
3.	Силікатна декоративна штукатурка SILIKATPUTZ база «барашек»
4.	Силікатна декоративна штукатурка SILIKATPUTZ база «короїд»
5.	Силіконова декоративна штукатурка SILIKONHARZPUTZ база «короїд»
6.	Силіконова декоративна штукатурка SILIKONHARZPUTZ база «барашек»
7.	Силікатно-силіконова декоративна штукатурка SISI-PUTZ база «барашек»
8.	Силікатно-силіконова декоративна штукатурка SISI-PUTZ база «короїд»

З примірники:
Замовник:
ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.
НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Результати вимірювань

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Клас застосування
		K-40	Th-232	Ra-226		
1.	Штукатурки декоративні «KREISEL®» згідно Додатку 1 (всього 8 найменувань)	55,2	6,2	8,9	21,7	1

Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ($A_{\text{еф}} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

Вимірювання провів

Грішин С.М.

Паспорт оформлений

Соколов Г.Л.

3 примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ НВП «АКП»