

Атом Комплекс Прилад



НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО
«АТОМКОМПЛЕКСПРИЛАД»
НЕЗАЛЕЖНА ВИПРОБУВАЛЬНА ЛАБОРАТОРІЯ

Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1
E-mail: akp@akp.kiev.ua <http://www.akp.kiev.ua>
Тел.: (380 44) 501-49-07 Факс: (380 44) 502-89-18



2Т102
ДСТУ ISO/IEC 17025

Атестат акредитації
виданий
Національним агентством
по акредитації України
№ 2Т102 від 29.05.12

Свідоцтво Мінздраву України об атестації
на право проведення радіаційного
контролю № 180 от 13.10.00
подовжено листом № 176 від 09.03.06

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник завідуючого
лабораторією



Г.Л. Соколов

« 26 » травня 2017 р.

Дійсний до

« 25 » травня 2018 р.

П А С П О Р Т 074-05/17
радіаційної якості

Фарби фасадні «KREISEL®»,

назва сировини і будівельного матеріалу

виробництва «HASIT Trockenmörtel GmbH»

(Landshuter Straße 30, 85356 Freising, Deutschland)

Виданий (кому) ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали»

найменування підприємства (організації)

01023, м. Київ, вул. Леоніда Первомайського, 5А

(адреса)

Виданий (ким) НВЛ НВП «АКП»

найменування організації, що проводила вимірювання

Україна, 02660, м. Київ, вул. Магнітогорська, 1

(адреса)

Метод виміру спектрометричний

Тип приладу напівпровідниковий спектрометр СЕГ-002 «АКП-П», зав. № 21-05

Свідоцтво про калібрування UA 01 № 1740

Дата проведення калібрування 21.07.16 р.

З примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»

Результати вимірювань

№ п/п	Назва сировини і будматеріалу	Питома активність природних радіонуклідів, Бк/кг			Ефективна сумарна питома активність природних радіонуклідів, $A_{\text{еф}}$ (Бк/кг)	Клас застосування
		K-40	Th-232	Ra-226		
1.	Фарби фасадні «KREISEL®» згідно Додатку 1 (всього 2 найменування)	127	10,2	16,4	40,6	1

Висновок

Проба(и) згідно «Норми радіаційної безпеки України (НРБУ-97). Державні гігієнічні нормативи ДГН 6.6.1.-6.5.001-98» (п.8.5.1) відноси(я)ться до першого класу ($A_{\text{еф}} \leq 370$ Бк/кг). Матеріал може застосовуватись для всіх видів будівництва без обмежень.

Додаткова інформація: даний паспорт стосується тільки зразків, які проходили радіаційний контроль.

Вимірювання провів

**Грیشин С.М.**

Паспорт оформлений

**Соколов Г.Л.**

3 примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися тільки повністю та за згодою НВЛ НВП «АКП»

Додаток 1
до паспорту № 074-05/17
від 26.05.17р.

Фарби фасадні «KREISEL®»,
виробництва «HASIT Trockenmörtel GmbH» (Landshuter Straße 30, 85356
Freising, Deutschland)

№ п/п	Найменування
1.	Фасадна силіконова фарба з підвищеною стійкістю до забруднення SILIKONHARZFARBE 003, база
2.	Фасадна фарба для покриття «свіжих» декоративних штукатурок EGALISIERUNGSFARBE 005, база

3 примірники:

Замовник:

ТОВ «Крайзель-Будівельні матеріали» 2 прим.

НВЛ НВП «АКП» 1 прим.

Паспорт може відтворюватися
тільки повністю та за згодою
НВЛ НВП «АКП»